
EUMIG
Radio

EUMIG 439

7-Kreis-Fünfröhren-Super ausgestattet mit den bewährten, stromsparenden, roten Röhren. Gegenkopplung und automatischer Schwundausgleich. Klangregister mit Bandbreiteregelung. Außerordentliche Empfindlichkeit bei hervorragender Klangqualität.

EUMIG 439 W einschließl. 5 Röhren . . . **RM 238.—**

EUMIG 439 GW einschl. 5+1 Röhren . **RM 248.—**

Technische Beschreibung umstehend

WIENER MUSIKKULTUR

EUMIG 449S

7-Kreis-Fünfröhren-Luxus-Super mit modernen Stahlröhren. Stummeinstellung durch elektrisches Auge. Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung. Automatischer Schwundausgleich. Klangregister mit Bandbreiteregelung. Gehörrichtige Tonkurve. Hohe Empfindlichkeit und überragende Tonqualität stempeln EUMIG 449S zu einem ausgezeichneten Musikinstrument.

EUMIG 449WS einschl. 5 Röhren . RM 285.—

Technische Beschreibung umstehend



WIENER MUSIKKULTUR

EUMIG 449E

7-Kreis-Luxus-Super mit den bewährten, stromsparenden, roten Röhren. Ein 5-Röhren-Spitzengerät mit allen Finessen modernen Hörkomforts! Stummeinstellung durch elektrisches Auge. Automatischer Schwundausgleich. Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung. Klangregister mit Bandbreiteregelung. Gehörrichtige Tonkurve. Vollendete, naturgetreue Tonwiedergabe.

EUMIG 449 WE einschl. 5+1 Röhren . **RM 292.—**

EUMIG 449 GWE einschl. 5+2 Röhren . **RM 302.—**

Technische Beschreibung umstehend



WIENER MUSIKKULTUR

Wiener Musik

ist auf der ganzen Erde bekannt und beliebt. Die „EUMIG"-**E**lektrizitäts-**U**nd**M**etallwaren-**I**ndustrie-**G**esellschaft, Wien X, legt bei ihren Rundfunkgeräten den größten Wert auf die Tonwiedergabe und damit auf die musikalische Qualität. Daher sind auch „EUMIG"-Apparate durch ihre tonrichtige und vollmusikalische Wiedergabe als Träger Wiener Musik überall geschätzt und gefragt.

Die außerordentlich schwierigen Empfangsverhältnisse in den Alpen stellen an die österreichischen Rundfunkgeräte die höchsten Anforderungen an Reichweite, Lautstärke und Trennschärfe. Es ist also kein Wunder, wenn österreichische Apparate und besonders „EUMIG"-Empfänger Höchstleistungen im Radiobau darstellen. „EUMIG"-Geräte sind in ihrer Reichweite und Tonwiedergabe im wahrsten Sinne des Wortes Spitzengeräte, die in ihrem soliden, feinmechanischen Aufbau und in ihrer geschmackvollen Ausstattung dauernde Freude ins Haus bringen.

Der moderne „EUMIG"-Empfänger ist mehr als ein technischer Apparat, um elektrische Wellen in Schall zu verwandeln, er ist ein Musikinstrument. Voll und weich klingen seine Weisen, sprechen zum Herzen und füllen den Raum. Piano — Forte — Fortissimo wechseln im spielenden Lauf, aber immer voll lebendiger Plastik und ergreifender Gewalt.

EUMIG APPARATE SIND MUSIKINSTRUMENTE!

EUMIG, WIEN X, DEUTSCHES REICH

Printed in Germany

Imprimé en Allemagne

300. — 738. — Steyrermühl VI.

	EUMIG 439 W GW	**EUMIG 449 S** WS	**EUMIG 449 E** WE GWE
Stromsparende Röhren mit 6monatiger Garantie	EK 3 EK 2 EBF 2 EBF 2 EF 6 EF 6 EL 3 CL 4 AZ 1 CY 1 EU	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	EK 3 EK 2 EBF 2 EBF 2 EF 6 EF 6 EL 3 CL 4 AZ 1 CY 1 EM 1 EM 1 EU
Wellenbereich	16— 50 m 200— 600 m 750—2000 m Schallplatten-anschluß	13— 26 m 24— 50 m 200— 600 m 750—2000 m Schallplatten-anschluß	13— 26 m 24— 50 m 200— 600 m 750—2000 m Schallplatten-anschluß
Regulierung	Klangregister mit automatischer Bandbreiteverstellung, sowie Lautstärkeregelung auch für Schallplattenwiedergabe		
Abgestimmte Kreise	3 Bandfilter, 4 Zwischenfrequenzkreise		
Skala	dreifarbige, parallaxfreie Transparentskala	vierfarbige, parallaxfreie Transparentskala mit automatischer Bereichmeldung	vierfarbige, parallaxfreie Transparentskala mit automatischer Bereichmeldung
Schwundausgleich	2stufig, mit verzögerter Automatik über alle Bereiche		
Lautsprecher	permanentdynamischer Leichtmembrane-Lautsprecher. Alle Wechselstromtypen mit Anschluß für einen zweiten Lautsprecher		
Schalter für Lautsprecher	—	Eingebauter Lautsprecher abschaltbar	
Besondere Merkmale	Gegenkopplung	Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung, gehörrichtige Tonkurve	
Stromverbrauch	etwa 54 Watt	etwa 54 Watt	etwa 54 Watt
Gehäuse	Spiegelpoliertes Nußholz-Edelgehäuse mit Chromverzierung		
Maße und Gewichte	49×39×27 11.5 kg	49×39×27 12.7 kg	49×39×27 12.8 kg